



Aláíró: dr. Kovács Melinda
Heves Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
(2020.10.28. 14:56:44)

Kifüggetlés kezdő napja:
2020.10.29.

Lévelet napja: 2020.11.20.

KÖZLEMÉNY

A Heves Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
Környezetvédelmi Osztályán indult,
a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló
314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Khvr.) hatálya alá tartozó
előzetes vizsgálati eljárásról

Ügy száma: HE/KVO/01433/2020.

Kérelmező: Egerfarmos Község Önkormányzata (3379 Egerfarmos, Dózsa György út 1.)
Egerlövő Község Önkormányzata (3461 Egerlövő, Dózsa György út 19.)
Mezőszemere Község Önkormányzata (3378 Mezőszemere, Május 1. út 36.)
Mezőtárkány Község Önkormányzata (3375 Mezőtárkány, Kossuth Lajos u. 81.)

Ügy tárgya: Egerfarmos, Egerlövő, Mezőszemere és Mezőtárkány települések szennyvízcsatorna-hálózatának kiépítésére irányuló előzetes vizsgálati eljárás

A beruházás területigénye, célja: A szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése Mezőtárkány, Egerfarmos, Egerlövő és Mezőszemere települések teljes belterületét érinti. A települések között, a külterületi szakaszokon nyomóvezeték épül ki, melyek végső érkezési helye Mezőtárkány település 054/15-ú hrsz-ú ingatlanon tervezett szennyvíztelep.

A tervezett tevékenység célja a települési szennyvíz-kezelés és csatornázás teljes körű kiépítése, mivel a településeken szennyvízcsatorna hálózat és tisztító telep nincs kiépítve. A belterületen keletkező szennyvizek jelentős része a házi szikkasztókon keresztül a talajba kerül szennyezve a legfelső talajvízrétegeket, közvetve a mélyebb – vízadó – rétegeket is. A talajba kerülő szennyvíz veszélyezteti – az ivóvíz réteg mellett – a településen élők egészségét és az épített környezetet.

A tevékenység volumene: A beruházás volumene közepes mértékű, települési jelentőségű szennyvíztelep és csatornahálózat kiépítésére vonatkozik.

Az agglomeráció központi települése	Az agglomeráció települései	Lakosság	Lakosegyenérték (LE)
Mezőtárkány		3984	4100
	Egerfarmos	680	
	Egerlövő	512	
	Mezőszemere	1180	

A beruházással érintett agglomeráció főbb adatai a 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet alapján

A tervezett tevékenység bemutatása:

A csatornahálózat elválasztó rendszerű, abba csapadékvízet bevezetni tilos. A terepviszonyokból adódóan a csatornahálózat döntően gravitációs kialakítású, valamennyi belterületi ingatlan rákötése

biztosított. A gravitációs gyűjtő és főgyűjtő csatornákat DN 200 KG PVC csatorna-csővekből tervezik kialakítani. A házi bekötések DN 150 KG PVC csővekből épülnek, bekötő idomok segítségével. A nyomóvezeték D63 KPE csőből tervezik. A külterületi nyomóvezetékek D90, D110, D125 ill. D140 KPE vezetékéből tervezik kialakítani. A nyomvonal tervezésénél az ingatlanok rákötési lehetőségein, valamint a geodetikus viszonyokon túl figyelembe veszik a meglévő közművek vízszintes és magassági vonalvezetését, ill. a vízfolyások adottságait is.

Gyűjtőcsatornák és nyomócsövek minimális földtakarása csővédelem nélkül zöldterület és járda alatt: 1,20 m, közút alatt az útkezelő előírásai szerint, de min. 1,20 m. A 4 m-nél nagyobb fektetési mélység egyedi esetekben az üzemeltetővel egyeztetve alkalmazható. A csatornahálózat optimális lejtéstartománya 3 – 10 ‰, egyedi esetekben 2 ‰ is elfogadott.

Hagyományos beton tisztítóaknákat a gravitációs csatorna töréspontjaiban, a mellékcsatornák csatlakozásánál, valamint a végpontokon épülnek. Az aknakamrák átmérője 100 cm, aknafal minimum 12 cm. A házi bekötések a telekhatáron belül 1 m-re megépülnek, lejtésük 5-15 ‰. A bekötőcsatorna tisztítóaknája (alapesetben a telekhatártól 1,0 m-re telepített ellenőrzőakna) KGET kétkörös íves tisztító 160/200/160 mm-es. A házi csatornának közcsatornába, tisztító vagy ellenőrző aknába való bekötése esetén a házi bekötőcsatorna folyásfenéke a legnagyobb szennyvízhozam szintje fölött lehetőleg 30 cm-re, de minimálisan 10 cm-re tervezett. Egyes esetekben, mikor a külső sérülés veszélye fennáll (pl.: árokkeresztezés), műszaki védelem (acél vagy KPE védőcső) alkalmazandó.

A bekötéseket a gyűjtőcsatornára (úttengelyre) merőlegesen kell kiépíteni aknára, vagy csőre csatlakozással, a csőre kötést gyártói előírás szerint, 45°-os elágazó idommal. 45°-nál nagyobb iránytörésű ívidom sehol nem alkalmazható.

A kiépítéshez szükséges főbb műszaki elemek tervezett mennyisége összesen:

Tervezett szennyvízbekötések száma:	1.935 db
Gerincvezeték - Ø200 (KG-PVC SN8)	38.524 fm
Nyomott gyűjtővezeték Ø63 (KPE SN8)	421 fm
Nyomóvezeték	
Ø90 (KPE PE100, SDR17)	9.554 fm
Ø110 (KPE PE100, SDR17)	2.450 fm
Ø125 (KPE PE100, SDR17)	2.270 fm
Ø140 (KPE PE100, SDR17)	1.890 fm
Tervezett átemelők:	18 db
Házi beemelők az ellátási területen:	16 db

Teher- és személyszállítás nagyságrendje:

A tevékenység nem jár jelentős személy- és teherszállítással. A nyomóvezeték szállítását kb. 1 kamion/2 km fajlagos mennyiséggel lehet számolni. Az árok ásását 1 db önjáró univerzális kotró-rakodó végzi. A tevékenységhez kapcsolódóan érdemi személyszállítás nem várható. Üzemelés során semmilyen további szállítás nem várható.

A telepítés várható időtartama:

A telepítés megkezdésének várható időpontja: 2019.IV. negyedév

Az üzemelés várható időtartama: 25-30 év

A kapacitáskihasználás tervezett időbeli megoszlása: folyamatos, egész évben

Közvetlen hatásterület vélelmezett határa (érintett települések): Egerlövő, Egerfarmos, Mezőszemere, Mezőtárkány

Az eljárás megindításának napja: 2020. október 21.

Tárgyi előzetes vizsgálat tárgyát képező beruházás az egyes ivóvízminőség-javítási, szennyvízelvezetési és –tisztítási, valamint hulladékgazdálkodási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 272/2017 (IX.14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2017 (IX.14.) Korm. rendelet) hatálya alá tartozik. Ennek értelmében tárgyi tevékenység nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházás.

A 272/2017 (IX.14.) Korm. rendelet 2. § a) pontja alapján az eljárás lefolytatásának irányadó ügyintézési határideje: 30 nap.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. (továbbiakban: Ákr.) 50. § (5) bekezdése szerint az ügyintézési határidőbe nem számít be az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének időtartama.

Ügyintéző neve: Nagy Fanni

Elérhetősége (e-mail, telefon): nagy.fanni@heves.gov.hu, +36 36 795-153

Az előzetes vizsgálati eljárás megindításának ténye:

A kérelemben tervezett beruházás a Khvr. 3. számú melléklet 104. pontja [Szennyvízgyűjtő hálózat b) felszín alatti vízbázis védőövezetén (ha a tevékenység megkezdését a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló jogszabály a védőövezeten nem zárja ki), védett természeti területen, Natura 2000 területen, barlang védőövezetén 1000 lakosegységértéktől] hatálya alá tartozik, így a környezetvédelmi hatóság előzetes vizsgálati eljárásban hozott döntésétől függően környezeti hatásvizsgálat köteles.

A kérelmezők nevében eljáró NOX Beruházó és Fővállalkozó Zrt. (1054 Budapest, Alkotmány u. 21. 1/1.) meghatalmazottja 2020. október 20. napján benyújtott kérelmében előzetes vizsgálati eljárást kezdeményezett, az Ákr. 37. § (2) bekezdése alapján 2020. október 21. napján eljárás indult.

A telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve a környezeti hatástanulmány tartalmára vonatkozóan a közlemény megjelenését követő **21 napon belül** közvetlenül a **Környezetvédelmi Hatósághoz** észrevételt lehet tenni.

A kérelem, a dokumentáció és mellékletei megtekinthetők a Környezetvédelmi Hatóságnál és az érintett önkormányzat jegyzőjénél, valamint a keltezés dátumától számított 30 napig a Heves Megyei Kormányhivatal <http://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves/ugvintezes/kornyezetvedelmi-es-termeszetvedelmi-hatosagi-es-igazgatasi-feladatok> internetes oldalán, **HE/KVO/01433/2020. számon**.

Az eljárás során a nyilvánosság tájékoztatásának biztosítása érdekében a Környezetvédelmi Hatóság:

1. Értesítést tesz közzé a www.hirdetmeny.magyarorszag.hu honlapon.
2. Közleményt tesz közzé a Khvr. 3. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az előzetes vizsgálati eljárás megindítását követően az ügyfélforgalom előtt nyitva álló hivatalos helyiségében lévő hirdetőtáblán, valamint honlapján.
3. Megküldi a Khvr. 3. § (4) bekezdése szerint a kérelmet és a közleményt a tevékenység telepítési helye szerinti települések részére a közlemény közterületen és a helyben szokásos módon történő közzétételének érdekében.

A Heves Megyei Kormányhivatal az eljárást lezáró határozatában az alábbi döntéseket hozhatja:

1. Megállapítja az előzetes vizsgálat eredményének és a Khvr. 5. számú mellékletének figyelembevételével, hogy a tervezett tevékenység megvalósításából származhatnak-e jelentős környezeti hatások.
 - Jelentős környezeti hatások feltételezése esetén dönt a környezeti hatásvizsgálat szükségességéről, illetve a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeiről.
 - Ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, tájékoztatást ad arról, hogy a tevékenység mely egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg;
2. Ha az előzetes vizsgálati dokumentáció változatokat tartalmazott, megjelöli azon változato(ka)t, melyek létesítését megfelelő körülmények között lehetségesnek tartja;
3. Amennyiben az előzetes vizsgálat során a tevékenység engedélyezését kizáró ok merült fel,
 - ennek tényét rögzíti és megállapítja, hogy az adott tevékenység kérelem szerinti megvalósítására engedély nem adható,
 - ha a tervezett tevékenység a településrendezési eszközökkel nincs összhangban, azonban az összhang legkésőbb a tervezett tevékenységhez szükséges létesítési, építési engedély iránti kérelem benyújtásáig megteremthető, ezt a lehetőséget rögzíti, és előírja, hogy a kizáró okot a létesítési, építési engedély kiadására jogosult hatóság döntéséig meg kell szüntetni;
4. Ha valamely Natura 2000 területre jelentős környezeti hatás várható, a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeit az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló jogszabályban a hatásbecslési dokumentáció tartalmát meghatározó előírások figyelembevételével írja elő.

A közlemény közzétételének időpontja: 2020. október 28.

Kelt Egerben az elektronikus tanúsítvány szerint.

dr. Pajtók Gábor, a Heves Megyei Kormányhivatalt vezető kormány megbízott nevében és megbízásából:

dr. Kovács Melinda
osztályvezető